

NC[®] torre de enfriamiento

MÁS CAPACIDAD. MÁS VALOR.

MARLEY[®] 



Marley está elevando el estándar de la industria – De nuevo.



NO HAGA SACRIFICIOS

Si busca el máximo valor en un paquete de torre de enfriamiento, no busque más allá de las NC de Marley. Después de todo, ¿por qué sacrificar productividad por valor cuando puede tener ambas con la torre de enfriamiento NC de Marley?

MARLEY

LA MÁS ALTA CAPACIDAD

Con más nivel de ensamblaje, certificada por CTI, con más capacidad de entrega de toneladas de refrigeración que cualquier otro paquete de torre de enfriamiento en el mercado. La NC hace más fácil el enfriamiento en aplicaciones mayores con el mismo valor y tiempos de instalación más cortos.

LA MAYOR EFICIENCIA

Toda esa capacidad se alcanza incluso con menos potencia, disminuyendo los costos de operación y de utilización de energía, cumpliendo con las eficiencias de ASHRAE 90,10.1 hasta seis veces más de lo exigido.

MENOR TAMAÑO

Por lo general, el aumento de capacidad y eficiencia significa un aumento de tamaño. No es el caso de la nueva NC de Marley. Muchos de los modelos ocupan la misma área, o menos, que antes. Además, hay una reducción de 30 a 60 cm en la altura con respecto a los modelos anteriores comparables, lo que ahorra costos por reducción de paredes y cerramientos.

DATOS DE SONIDO VERIFICADOS INDEPENDIENTEMENTE

Reconocemos la importancia del control de sonido y lo difícil que es medir el sonido de la torre de enfriamiento en varios lugares donde el ruido de fondo puede interferir con las pruebas. Todos los datos de sonido publicados para las torres de enfriamiento Marley NC han sido verificados independientemente por una agencia de pruebas con licencia del CTI para que pueda confiar en que su torre de enfriamiento cumplirá con los niveles de sonido como se especifica.



Con mayor capacidad y eficiencia dentro de un área más pequeña, esta NC reduce los costos, inclusive, para una mayor variedad de aplicaciones.

MÁS APLICACIONES

La NC tiene la combinación adecuada de mayor eficiencia y menor área ocupada para llevar el desempeño de la torre de enfriamiento de flujo transversal a una mayor cantidad de aplicaciones.

FIABILIDAD DE MARLEY

Como líder reconocido por la calidad de sus productos, el mayor valor pudiera ser el nombre en el lateral. Nuestra reputación, nuestro servicio y nuestro historial de 90 años de excelencia le proporcionan la tranquilidad espiritual de saber que ha realizado una elección de calidad.

Ahora más que nunca, el valor es importante cuando busca la mejor solución de enfriamiento. La nueva NC de Marley entrega más valor que nunca antes.

¿Es la NC de Marley Adecuada para Su Aplicación?

La mejor manera de saber si la NC de Marley se adecua a sus necesidades es solicitándonos un análisis gratuito de correspondencia del producto con sus instalaciones o planes específicos. Lo puede realizar usted o puede contactar a los representantes de ventas de Marley.


Infórmese en spxcooling.com/update

Introduzca las especificaciones clave con las que trabaja y realice su propia selección.

La NC redefine el paquete de torres de enfriamiento de flujo transversal.

OBTENGA UN MAYOR VALOR DESDE EL PRINCIPIO.

- Costos de envío inferiores y disponibilidad global. Desempeño asequible, cuando lo necesite y en donde lo necesite.
- Facilidad de instalación. Los 90 años en la industria nos han enseñado a agilizar el proceso de instalación y a anticipar las necesidades de instalación para numerosas aplicaciones.



● Acoplamiento Softork™ MD

● Ventilador axial estándar de alta eficiencia y bajo ruido

● Barandas de seguridad y jaula de seguridad de fácil montaje opcionales

● Geareducer® System 5 libre de mantenimiento durante 5 años

- Geareducer System 5 no requiere de cambios de aceite durante cinco años, las menores necesidades de mantenimiento en la industria.
- El acoplamiento Softork MD absorbe las cargas de impacto excesivas durante el arranque, permite pequeñas desalineaciones entre el motor y el reductor. Específicamente diseñado para aplicaciones de VDF y torres de enfriamiento.
- El ventilador axial estándar de bajo ruido y elevada eficiencia tiene paletas de paso ajustable para permitir la máxima utilización de la potencia nominal, lo que permite realizar ajustes en el campo para optimizar el desempeño.
- Opción de baranda de seguridad y jaula de seguridad de fácil ajuste para una instalación en el campo rápida y libre de complicaciones.



CARACTERÍSTICAS Y OPCIONES DE LA NC DE MARLEY QUE SON LÍDERES EN LA INDUSTRIA.

- Mejora de la eficiencia y aumento de la capacidad: En su mayor capacidad, la Marley NC entrega más toneladas de refrigeración que cualquier otra torre de enfriamiento de paquete en el mercado, alcanzando un máximo de 2189 toneladas por unidad.
- Las tasas de flujo tan bajas como .0005% del caudal de diseño están disponibles en muchos modelos estándar – el exclusivo separador de gotas MarKey® patentado alcanza las tasas de flujo más bajas de cualquier configuración de flujo cruzado estándar.
- Accionamiento opcional por correa, la elección es suya. Seleccione el accionamiento por correa para todos los modelos hasta 45 kW.
- La mayor selección de opciones y accesorios. Seleccione y personalice su NC con las características opcionales de cualquier torre de enfriamiento ensamblada en fábrica.
- Las opciones de más baja sonoridad certificadas por CTI, con ventiladores estándar de bajo ruido en todos los modelos NC.


El ajuste perfecto marca toda la diferencia.

Observe cómo lo mejor se hace mejor aún. Hay una NC de Marley que es ideal para su aplicación.


Modelos	Toneladas	L	W	H
NC8401	101–198	1988	3912	3105
NC8402	156–308	2559	4318	3124**
NC8403	196–482	2559	5537	3638**
NC8405	242–591	3016	6071	3639**
NC8407	320–711	3626	6401	3651**
NC8409	417–848	4235	6833	3651**
NC8410*	498–934	3626	6833	4877**
NC8411*	546–1042	3626	6833	5742**
NC8412*	700–1256	4235	6833	5742**
NC8413*	604–1219	3326	6833	6888**
NC8414*	761–1487	4235	6833	6888**
NC8422	1311–2189	6833	8992	8255

*Celdas modulares de dos pisos

**Se requieren cilindros de ventiladores para la recuperación de velocidad en algunos modelos en este tamaño de caja.



NC8401 - NC8414



NC8422



La NC de Marley establece el estándar en certificaciones y normas.



MÁS CARACTERÍSTICAS APROBADAS POR FACTORY MUTUAL QUE NUNCA.

Hemos añadido más opciones FM que nunca antes, incluyendo aplicaciones con elevada carga de viento. La NC ayudará a atraer más seguros asequibles a la operación para instalaciones de misión crítica y bajar los costos para los clientes de FM. Lo que es más, Marley es todavía el único fabricante en proporcionar una torre de enfriamiento de flujo transversal de celda simple aprobada por FM.



LA NC TIENE CUBIERTOS CÓDIGOS Y CERTIFICACIONES.

CTI, ASHRAE, ASCE, OSHA, ACOP L8, IBC, FBC, FM, China GB7, ISO, BSI – La NC está cubierta con los códigos que usted necesita ahora y en el futuro. Además, como nunca en el pasado, tenemos más modelos que cumplen con los estándares de eficiencia de China. Y todos los modelos cumplen con la ASHRAE 90.1.





**COOL IS
GREEN
IS COOL™**

**La nueva NC es también
más ecológica.**

Una mayor eficiencia energética es sólo el comienzo de la saga ecológica. La NC aplica estrategias de ahorro de agua para ayudar a cumplir con los objetivos de construcción sostenibles. Ser ecológico puede hacer más que ayudar en los proyectos LEED, puede incrementar sus resultados finales.


**Para hacerlo sencillo, la última generación
de NC de Marley es una torre de
enfriamiento de flujo transversal sin igual.**

PUBLICACIONES ADICIONALES DE TORRES DE ENFRIAMIENTO NC

Para obtener más información sobre la torre de enfriamiento NC, incluyendo los planos técnicos, datos, requisitos de disposición y más, pídale a su representante de ventas de Marley una copia o descárguelos desde spxcooling.com:



Datos técnicos



Especificaciones



Torre de enfriamiento NC Alpha de Marley Relleno por Salpicadura

OTROS PRODUCTOS DE SPX COOLING TECHNOLOGIES

SPX Cooling Technologies ofrece una línea completa de productos líderes en la industria, con un soporte e innovación excepcionales diseñados para para ayudarle a sacar el máximo provecho de su proceso de enfriamiento. Vea otros productos de SPX Cooling Technologies:



Torre de enfriamiento MD de Marley



Torre de enfriamiento AV de Marley



Torre de enfriamiento de Marley Aquatower®

SPX COOLING TECHNOLOGIES, INC.

7401 WEST 129 STREET
OVERLAND PARK, KS 66213 USA
913 664 7400 | spxcooling@spx.com
spxcooling.com

sp_NC-20 | ISSUED 12/2020
© 2001-2020 SPX COOLING TECHNOLOGIES, INC | ALL RIGHTS RESERVED
Por cuestiones del avance tecnológico, todos los proyectos están sujetos a cambios en su diseño y su material sin aviso previo.

